1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL AERODROMO / AERODROME LOCATION INDICATOR - NAME

GSAI - EL AAIUN

2. DATOS GEOGRAFICOS Y DE ADMINISTRACION DEL AERODROMO

ARP: 270900N 0131200W, centro RWY.
Distancia y dirección a la ciudad:
Elevación: 63 m / 207 ft.
Ondulación geoide:
Temperatura de referencia: 26°C.
Declinación magnética: 11° (JUN 1970).
Cambio anual:
Administración AD: Subsecretaría de Aviación Civil - Ministerio del Aire.
Dirección: Aeropuerto de El Aaiun, Apartado de correos: P.O. BOX 131.
TEL: 223452/7641765 ***FAX:***
AFTN: ***TELEX:***
Tránsito autorizado:
Observaciones:

AERODROME GEOGRAPHICAL DATA AND ADMINISTRATION

ARP: 270900N 0131200W, centre RWY.
Distance and direction to the city:
Elevation: 63 m / 207 ft.
Geoid undulation:
Reference temperature: 26°C.
Magnetic variation: 11° (JUN 1970).
Annual change:
AD administration: Subsecretaría de Aviación Civil - Ministerio del Aire.
Address: Aeropuerto de El Aaiun, Apartado de correos: P.O. BOX 13.1
TEL: 223452/7641765 ***FAX:***
AFTN: ***TELEX:***
Approved traffic:
Remarks:

3. SERVICIOS. HORARIO DE OPERACION

Aeropuerto: SEP/FEB: 0800-SS; MAR/AUG: 0700-SS; HN O/R PN 4HR antes del cierre del AD.
Aduanas e Inmigración:
Servicios médicos y de sanidad:
AIS/ARO:
Información MET:
ATS:
Abastecimiento de combustible:
Asistencia en tierra:
Seguridad:
Deshielo:
Observaciones: NIL.

SERVICES. HOURS OF OPERATION

Airport: SEP/FEB: 0800-SS; MAR/AUG: 0700-SS; HN O/R PN 4HR before the AD closed.
Custom and Immigration:
Health and Sanitation:
AIS/ARO:
MET briefing:
ATS:
Fuelling:
Handling:
Security:
De-icing:
Remarks: NIL.

4. SERVICIOS E INSTALACIONES DE ASISTENCIA EN TIERRA

Instalaciones para el manejo de carga:
Tipos de combustible: 100LL, JET B JP4, JET A-1, ATKRD 2494.
Tipos de lubricante: 100-120.
Capacidad de reabastecimiento: 100LL: 3 cisternas, 26.000 L, 10 L/s.
JP4: 1 cisterna 10.000 L, 10 L/s.
ATKRD 2494: 2 cisternas 30.000 L, 20 L/s.
Instalaciones para el deshielo:
Espacio disponible en hangar:
Instalaciones para reparaciones:
Observaciones: NIL.

HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Cargo facilities:
Fuel types: 100LL, JET B JP4, JET A-1, ATKRD 2494.
Oil types: 100-120.
Refuelling capacity: 100LL: 3 trucks, 26.000 L, 10 L/s.
JP4: 1 truck 10.000 L, 10 L/s.
ATKRD 2494: 2 trucks 30.000 L, 20 L/s.
De-Icing facilities:
Hangar space:
Repair facilities:
Remarks: NIL.

5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS

Hoteles: No.
Restaurante: Si.
Transporte: Taxis.
Instalaciones médicas: Primeros auxilios. Botiquín, 1 ambulancia.
Banco/Oficina Postal:
Información turística:
Observaciones: NIL.

PASSENGER FACILITIES

Hotels: No.
Restaurant: Yes.
Transportation: Taxies.
Medical facilities: First aids. Rest room, 1 motor ambulance.
Bank/Post Office:
Tourist information:
Remarks: NIL.

6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Categoría de incendios:
Equipo de salvamento: 3 extintores 1.600 L agua y 1.800 L emulsor.
2 extintores 500 kg polvo químico
Retirada de aeronaves inutilizadas:
Observaciones: NIL.

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE

Fire category:
Rescue equipment: 3 tenders totalling 1.600 L water and 1.800 L foam compound. 2 tender totalling 500 kg dry chemical
Removal of disabled ACFT:
Remarks: NIL.

7. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL/REMOCION DE OBSTACULOS

Equipo:
Prioridad:
Observaciones: Disponibilidad estacional todo el año.

SEASONAL AVAILABILITY/OBSTACLE CLEARING

Equipment:
Priority:
Remarks: Seasonal availability all year.

Información no actualizada
Information not updated

8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO / MOVEMENT AREA DETAILS

Plataforma: Superficie: Hormigón.
Resistencia:
Calles de rodaje: Anchura: 22,5 m.
Superficie: Asfalto.
Resistencia:
Posiciones de comprobación: Altímetro: Ninguna.
VOR:
INS:
Observaciones: NIL.

Apron: Surface: Concrete.
Strength:
Taxiways: Width: 22,5 m.
Surface: Asphalt.
Strength:
Check locations: Altimeter: None.
VOR:
INS:
Remarks: NIL.

9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE / TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS

Sistema de guía de rodaje:
Señalización de RWY:
Señalización de TWY:
Observaciones: NIL.

Taxiing guidance system:
RWY markings:
TWY markings:
Remarks: NIL.

10. OBSTÁCULOS / OBSTRUCTIONS

En áreas de aproximación y despegue / In approach & TKOF areas

RWY Area	Obstáculo Obstruction	Coordenadas Coordinates

Observaciones: NIL.

En el área de circuito y en el AD / In circling area and at AD

Obstáculo Obstruction	Coordenadas Coordinates

Remarks: NIL.

11. SERVICIO METEOROLOGICO PRESTADO / METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED

Oficina MET:
HR:
TAF:
Pronóstico de aterrizaje:
Información:
Documentación de vuelo/Idioma:
Cartas:
Equipo suplementario:
Dependencia ATS atendida:
Información adicional:
Observaciones: NIL.

MET office:
HR:
TAF:
Landing forecasts:
Briefing:
Flight documentation/Language:
Charts:
Supplementary equipment:
ATS unit served:
Additional information:
Remarks: NIL.

12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA / RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	Orientación Direction	DIM (m)	THR PSN	THR ELEV (O. GEOIDE)	SWY (m)	CWY (m)	Franja (m) Strip (m)	RWY SFC PCN
04		2400 x 45			50x45	200x45		22.000 kg SIWL 8.0 kg/cm2 Asfalto/Asphalt
22		2400 x 45			50x45	200x45		22.000 kg SIWL 8.0 kg/cm2 Asfalto/Asphalt

Observaciones: NIL.
Perfil:

Remarks: NIL.
Profile:

13. DISTANCIAS DECLARADAS / DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
04	2400	2600	2450	2400
22	2400	2600	2450	2400

Observaciones: NIL.

Remarks: NIL.

Información no actualizada
Information not updated

14. ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA / APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Pista:
Aproximación:
VASIS/PAPI:
Umbral: Verdes.
Zona de toma de contacto:
Eje pista:
Borde de pista: 2400 m blancas.
Extremo de pista:
Zona de parada:
Observaciones: NIL.

Runway:
Approach:
VASIS/PAPI:
Threshold: Green.
Touch-down zone:
Runway centreline:
Runway edge: 2400 m white.
Runway end:
Stopway:
Remarks: NIL.

Pista:
Aproximación:
VASIS/PAPI:
Umbral: Verdes.
Zona de toma de contacto:
Eje pista:
Borde de pista: 2400 m blancas.
Extremo de pista:
Zona de parada:
Observaciones: NIL.

Runway:
Approach:
VASIS/PAPI:
Threshold: Green.
Touch-down zone:
Runway centreline:
Runway edge: 2400 m white.
Runway end:
Stopway:
Remarks: NIL.

15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA / OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

ABN: ALTN FLG W/G EV 12 s.
WDI: 1.
Iluminación de TWY: Borde.
Iluminación de Plataforma:
Fuente secundaria de energía: Equipos electrógenos.
Observaciones: NIL.

ABN: ALTN FLG W/G EV 12 s.
WDI: 1.
TWY lighting: Edge.
Apron lighting:
Secondary power supply: Emergency equipmets.
Remarks: NIL.

16. ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS / HELICOPTER LANDING AREA

NIL.

NIL.

17. ESPACIO AÉREO ATS / ATS AIRSPACE

Denominación y límites laterales Designation and lateral limits	Límites verticales Vertical limits	Clase de espacio aéreo Airspace class	Unidad responsable Idioma Unit Language	Altitud de transición Transition altitude

Observaciones: NIL.

Remarks: NIL.

18. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS / ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio Service	Distintivo llamada Call sign	FREQ (MHz)	HR	Observaciones Remarks
TWR	El Aaiun TWR	118.100	HR AD	
		121.500	HR AD	EMERG
		243.000	HR AD	EMERG

19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE / RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES

Instalación (VAR) Facility (VAR)	ID	FREQ	HR	Coordenadas Coordinates	ELEV DME	Observaciones Remarks
NDB	AI	390.000 kHz	H24	270858N 0131115W		113° MAG / 1.15 km FM THR 22; COV 50 NM

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL / LOCAL REGULATIONS

NIL.

NIL.

Información no actualizada
Information not updated

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS ***NOISE ABATEMENT PROCEDURES***

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO ***FLIGHT PROCEDURES***

23. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA ***ADDITIONAL INFORMATION***

Información no actualizada
Information not updated