envirosuite

INFORME MENSUAL DE RUIDO

Aeropuerto de Palma de Mallorca

FEBRERO 2022

Código ref. EVS_9617_PMI_02A_02_2022_Vs1

Expediente: DPM 96/17

ENAC
ENSAYOS
Nº 1311/LE2466

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

Índice

1. Introducción 3
2. Informe ejecutivo 4
3. Resumen de configuración y usos de pista* 6
4. Análisis de las emisiones acústicas 8
5. Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias* 25
Anejo A 35

1. Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Configuraciones y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del "Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca (SIRPMI).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del "Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca" (SIRPMI).

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.

2. Informe ejecutivo

Operatividad	Durante el pasado mes de febrero se han operado el 73,9 % de las aeronaves en configuración preferente Oeste frente a un 26,1 % en la configuración Este.
Mediciones acústicas	Durante el mes bajo estudio cabe destacar un aumento de los niveles L_{Aeq} Avión en los tres periodos de los TMR7 y TMR9 debido al aumento de operaciones de salida por cabecera 24R y llegada por cabecera 06L.
Incidencias	En el mes de febrero continuaron las tareas de verificación periódica en laboratorio de los TMR del SIRPMI.

Cierre de pistas

De manera general, los cierres de pista se realizan por tareas de mantenimiento o motivos de seguridad. A continuación, se detallan los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio:

PISTA	DÍAS	PERIODO CIERRE
PISTA NORTE 24R/06L	4, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 28	De 00:00h a 05:30h
	3, 10, 17, 22	De 00:00h a 06:30h
	19	De 00:30h a 05:30h
	5	De 00:30h a 07:30h
	2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 26	De 22:30h a 23:59h
	7, 21, 27, 28	De 23:30h a 23:59h
PISTA SUR 24L/06R	15	De 00:00h a 06:00h
	24, 25, 26	De 00:00h a 07:00h
	2	De 08:30h a 19:00h
	4, 18	De 08:30h a 19:00h
	1	De 08:30h a 19:30h
	7, 9, 10, 11	De 08:30h a 20:30h
	3, 5 ,6, 21, 22	De 09:30h a 19:00h
	14	De 09:30h a 23:59h
	27	De 11:00h a 19:00h
	12, 19, 28	De 11:30h a 19:00h
	16, 17	De 12:00h a 19:00h
	23, 24, 25	De 22:00h a 23:59h

3. Resumen de configuración y usos de pista*

El Aeropuerto de Palma de Mallorca forma parte del aeródromo de utilización conjunta Palma de Mallorca / Son San Juan, junto con la base aérea del Ejército del Aire de Son San Juan. El ruido tenido en cuenta para el cálculo del LAeq Avión es sólo aquél debido a operaciones comerciales, excluyendo del mismo el ruido asociado a operaciones militares. Dichas operaciones tampoco se contabilizan en el resumen de configuración y usos de pista ni en el análisis de dispersión de trayectorias.

El aeropuerto cuenta con dos pistas paralelas, 06L/24R y 06R/24L. Tal y como queda recogido en el AIP, la configuración preferente es la Oeste en periodo diurno y nocturno. El horario de operación del aeropuerto es H24.

Configuración Oeste (preferente)	Configuración Este
	

A continuación, se muestra el número de operaciones por tipo de operación y cabecera de pista. Se hace distinción, a su vez, entre los periodos día y noche:

Febrero 2022		Oeste		Este	
		24R	24L	06R	06L
Aterrizajes	Día	982	1461	3	851
	Noche	20	140	0	65
Despegues	Día	2477	2	627	245
	Noche	116	0	37	9

Movimientos totales diurnos	6648
Movimientos totales nocturnos	387

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:



Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

Respecto a su evaluación en los últimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

- La configuración preferente Oeste ha sido la más utilizada desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022, a excepción de los meses de marzo y noviembre de 2021 donde el porcentaje de uso de la configuración Este fue superior.

- El número de operaciones en el mes de febrero de 2022 se ha incrementado ligeramente respecto al mes de enero de 2022.

4. Análisis de las emisiones acústicas

El SIRPMI cuenta con un total de 10 TMR públicos ubicados en el entorno próximo al aeropuerto. En este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.



MUNICIPIO	TMR	LOCALIZACIÓN
Palma	1	Sant Jordi
	2	Sa Casa Blanca
	6	Can Pastilla
	7	Coll d'en Rabassa
	8	Son Gual
	9	Coll d'en Rabassa -Portátil
	10	Can Pastilla - Portátil

Consideraciones de los ensayos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO 20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC (acreditación nº 1311/LE2466) para la realización de ensayos de acuerdo a esta norma.

- La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada para cada uno de los TMR y se encuentra a disposición del cliente para su consulta.

- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se específica en la IEC 61672-1:2013.

- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc. Esto puede suponer que el número de operaciones registrado por el sistema de monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadísticas de Aena.

- Los valores mensuales de L_{Aeq} Total y L_{Aeq} Avión se dan como índices de ruido continúo equivalente para los periodos día, tarde y noche, tal y cómo se definen en Real Decreto 1367/2007.

- El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes (L_{Aeq}) para cada periodo de integración (acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche.

- Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de L_{Aeq} Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR	LOCALIZACIÓN	SUCESOS CORRELACIONADOS
1	Sant Jordi	1995
2	Sa Casa Blanca	968
6	Can Pastilla	1782
7	Coll d'en Rabassa	3105
8*	Son Gual	195
9*	Coll d'en Rabassa - Portátil	2420
10	Can Pastilla - Portátil	1545

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 1: Sant Jordi

El TMR 1 es el único terminal instalado en el núcleo de Sant Jordi. El terminal está ubicado en la azotea del centro de salud del municipio y es el monitor de ruido más próximo a la cabecera 24L.

Situado a una distancia de 1200 m del aeropuerto, este TMR resulta afectado por las operaciones de aterrizaje en configuración Oeste (cabecera 24L), y operaciones aeronáuticas de despegues en configuración Este (cabeceras 06R / 06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto:



TMR 1: Sant Jordi



	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	59,9	*58,6	60,0	61,5	61,2	60,8	60,5	59,8	60,3	59,5	57,8	56,6	58,0
LAeq,d Avión	43,4	*52,6	54,3	55,3	57,4	57,1	59,2	58,4	58,9	55,7	48,8	48,7	52,4
LAeq,e Total	54,0	*55,0	56,7	57,6	58,1	59,3	60,4	59,2	60,9	60,9	55,2	57,3	56,1
LAeq,e Avión	44,6	*51,1	52,3	52,1	53,8	56,7	58,8	57,9	59,3	54,5	49,0	50,6	52,1
LAeq,n Total	49,1	*48,1	48,8	52,3	53,4	53,5	56,8	51,7	52,1	51,8	55,8	49,1	48,9
LAeq,n Avión	35,7	*41,7	44,2	44,4	46,6	49,4	50,1	49,3	49,3	46,8	41,3	43,3	42,0

Febrero 2021 – Febrero 2022

Se observa un aumento del L_{Aeq} Avión en los periodos día y tarde, esto es debido al incremento de operaciones de salida por cabecera 06R con más afección sobre este TMR.

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%). La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de marzo de 2021 debido a la verificación periódica del terminal.

TMR 2: Sa Casa Blanca

Este terminal está ubicado en el núcleo de Sa Casa Blanca. Se localiza en la zona habitada más próxima a la cabecera 24R a unos 1400 m.

Resulta afectado principalmente por operaciones de llegada por cabecera 24R y salida por cabecera 06L. Por ubicarse tan próximo a la infraestructura aeroportuaria, también puede registrar operaciones en la pista Sur 24L / 06R.

En la zona encontramos ruido ambiental bajo, únicamente debido a la presencia de la empresa de tratamiento de aguas con la que comparte ubicación.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 2: Sa Casa Blanca



	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	*59,3	57,4	57,8	57,6	55,1	55,6	55,1	54,8	55,7	61,4	58,9	59,1	*59,2
LAeq,d Avión	*52,8	52,9	54,1	52,3	47,2	46,6	47,9	48,6	50,1	58,8	56,9	57,3	*57,5

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,e Total	*52,5	52,5	52,9	54,6	53,7	54,2	54,9	54,7	55,5	58,3	55,9	53,2	*53,8
LAeq,e Avión	*48,7	45,6	44,8	50,3	48,6	47,7	48,3	49,1	50,9	54,5	52,9	46,3	*49,2

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,n Total	*45,1	46,5	51,7	49,6	49,3	52,8	53,9	51,7	52,9	50,4	48,9	46,5	*47,8
LAeq,n Avión	*38,3	39,4	41,0	42,9	43,7	49,5	49,2	49,4	51,5	47,3	43,3	38,0	*42,8

Febrero 2021 – Febrero 2022

Se observa que los niveles L_{Aeq} Avión han aumentado en los tres periodos, esto es debido al aumento del número de operaciones de llegada en configuración preferente Oeste.

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%). La disponibilidad de datos es inferior al 70% en los meses de febrero de 2021 y febrero de 2022 debido a la verificación periódica del terminal.

TMR 6: Can Pastilla

Este terminal se localiza a una distancia de unos 1250 m de la cabecera 06L. Está ubicado en la penúltima terraza del Hotel Sunprime Waterfront, en la calle dels Pins de Can Pastilla.

Por su localización muy próxima al aeropuerto, este terminal se ve afectado por despegues en configuración Oeste (24R / 24L) y en menor medida por operaciones de aterrizaje en configuración Este (06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 6: Can Pastilla



	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	66,1	59,5	57,1	60,2	61,8	62,0	61,7	61,8	61,9	63,1	63,9	58,3	59,5
LAeq,d Avión	44,0	*45,8	47,9	51,8	53,6	55,9	54,9	55,2	55,9	51,1	51,6	49,4	50,3

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,e Total	59,0	53,4	53,7	57,3	60,4	61,3	61,4	61,3	60,4	63,3	61,0	55,0	55,0
LAeq,e Avión	40,2	41,3	44,8	47,9	52,7	55,3	54,8	54,0	53,5	48,2	50,3	48,2	47,5

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,n Total	59,5	49,1	48,8	51,7	52,6	54,5	54,6	54,5	55,8	57,4	60,5	51,7	50,3
LAeq,n Avión	30,2	35,2	33,8	37,4	39,5	44,0	43,1	44,5	44,2	39,8	41,6	37,5	39,3

Febrero 2021 – Febrero 2022

Se observa un aumento del L_{Aeq} Avión en los periodos día y noche, esto es debido al incremento del número de operaciones de salida en configuración preferente Oeste.

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%). La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de marzo de 2021 en el periodo día debido a la verificación periódica del terminal y a ruido de fondo.

TMR 7: Coll d'en Rabassa

Este TMR está ubicado en la azotea del Hospital Sant Joan de Déu en la zona del Coll d'en Rabassa.

Está situado a una distancia de 1000 m de la cabecera 06L. Principalmente se ve afectado por los despegues en configuración preferente Oeste por cabecera 24R y por aterrizajes en configuración Este, cabecera 06L.

Por ubicarse muy próximo la pista de despegue preferente, este TMR registra un elevado número de operaciones aeronáuticas.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 7: Coll d' en Rabassa



	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	60,9	*62,0	61,0	62,8	63,8	65,2	64,8	64,9	65,1	62,4	62,5	60,9	61,6
LAeq,d Avión	53,3	*53,9	56,9	59,9	61,5	63,8	63,0	63,2	63,7	58,3	59,6	57,9	59,1

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,e Total	59,5	57,8	58,5	60,8	63,1	64,7	64,7	63,9	63,7	61,7	61,4	59,8	60,1
LAeq,e Avión	49,5	50,8	54,1	56,6	61,0	63,4	62,9	62,1	62,2	56,6	58,0	57,0	57,5

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,n Total	62,6	54,2	53,9	55,0	56,2	58,2	58,3	58,7	58,5	57,7	57,5	54,9	55,3
LAeq,n Avión	39,3	36,4	42,0	47,8	50,2	53,4	52,6	54,1	53,8	47,0	49,1	46,8	49,3

Febrero 2021 – Febrero 2022

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%). La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de marzo de 2021 en el periodo día debido a la verificación periódica del terminal y a ruido de fondo.

TMR 8: Son Gual*

El TMR8 está actualmente está instalado en la Calle Vallgornera de Son Gual, en el municipio de Palma.

Por su localización, este terminal resulta afectado por despegues en configuración Este (cabeceras 06R y 06L), y en menor medida puede verse afectado por operaciones de aterrizaje en configuración Oeste (24L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 8: Son Gual*

	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	54,1	51,9	51,1	50,7	55,7	52,0	51,4	54,7
LAeq,d Avión	[1] 43,0	42,0	41,6	42,7	41,2	32,4	35,0	[1] 38,6
LAeq,e Total	52,0	51,6	49,8	48,7	54,8	51,8	51,1	49,1
LAeq,e Avión	[1] 40,4	41,5	40,7	41,5	39,3	32,8	33,7	34,1
LAeq,n Total	47,6	45,2	44,8	43,4	48,6	57,7	42,3	41,9
LAeq,n Avión	34,8	34,8	30,9	33,7	32,1	22,5	27,1	22,0

Julio 2021 – Febrero 2022

Se observa un aumento del L_{Aeq} Avión en los periodos día y tarde, esto es debido al incremento del número de operaciones de salida por cabecera 06R.

Los datos marcados con [1] han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de julio de 2021 en los periodos día y tarde debido a una incidencia técnica en la ubicación del terminal y ruido de fondo, y en el periodo día del mes de febrero de 2022 debido a ruido de fondo.

Este TMR se instaló en el mes de junio de 2021, por lo que no se disponen de datos de ruido anteriores a este periodo.

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 9: Coll d'en Rabassa - Portátil*

Este TMR portátil está ubicado en una azotea del CEIP Coll d'en Rabassa.

Está situado a una distancia de 1100 m de la cabecera 06L. Principalmente se ve afectado por los despegues en configuración preferente Oeste por cabecera 24R y aterrizajes en configuración Este, cabecera 06L.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 9: Coll d'en Rabassa – Portátil*

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	57,4	58,3	58,2	60,0	60,3	61,4	60,4	61,1	61,9	59,5	59,4	58,6	60,3
LAeq,d Avión	50,5	50,4	54,0	57,2	58,4	60,5	59,5	59,7	60,5	55,4	56,9	55,4	56,2

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,e Total	52,5	53,4	54,8	57,1	58,7	60,6	60,5	59,3	59,8	56,9	57,1	56,1	56,5
LAeq,e Avión	46,5	47,0	51,1	53,6	57,7	60,0	59,4	58,3	58,7	53,1	55,2	54,3	54,4

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,n Total	48,8	46,7	47,0	49,6	50,6	51,7	51,2	52,1	52,6	50,1	52,5	49,4	50,4
LAeq,n Avión	37,5	31,2	38,2	43,9	46,4	49,4	48,5	50,1	50,1	43,2	46,1	43,4	45,7

Febrero 2021 – Febrero 2022

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 10: Can Pastilla – Portátil

El TMR10 es un terminal portátil. Actualmente está instalado en la Calle Ovidi de Can Pastilla, en el municipio de Palma.

Por su localización, este terminal resulta afectado por despegues en configuración Oeste (24R/24L) y en menor medida por operaciones aeronáuticas en configuración Este (06R / 06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 10: Can Pastilla - Portátil



	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,d Total	57,0	57,5	56,9	57,3	60,1	58,1	57,6	57,5	58,4	58,2	58,3	56,1	56,5
LAeq,d Avión	42,8	43,5	46,2	49,2	49,7	52,1	51,1	50,8	51,9	48,8	49,7	47,4	*48,4

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,e Total	52,5	53,0	53,1	54,1	55,1	56,3	56,4	55,2	55,8	56,7	56,0	54,8	54,6
LAeq,e Avión	38,3	40,6	42,7	44,8	48,8	50,9	50,5	48,8	49,7	46,9	47,7	46,0	45,4

	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
LAeq,n Total	52,5	48,2	47,4	48,5	50,1	51,1	50,6	50,7	51,5	51,5	52,4	50,5	50,9
LAeq,n Avión	27,1	35,6	34,1	36,1	37,0	42,4	39,0	40,6	40,9	36,1	40,3	34,4	36,8

Febrero 2021 – Febrero 2022

Se observa un aumento del L_{Aeq} Avión en los periodos día y noche, esto es debido al incremento del número de operaciones de salida en configuración preferente Oeste.

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%). La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de febrero de 2022 en el periodo día debido a la verificación periódica del terminal y a ruido de fondo.

5. Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*

Para facilitar el análisis de la dispersión vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas definidas, se representan gráficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el mes de referencia.

La información que se obtiene en estos gráficos es:

- La dispersión vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altura de paso de las aeronaves (ft).
- La dispersión horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos líneas negras de puntos verticales.
- En la parte superior se expresan los valores:
    - Total: número total de operaciones que han atravesado la puerta.
    - Municipio: número de operaciones que han atravesado el municipio.
- En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado como una línea negra vertical.

En el siguiente gráfico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:



* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

A continuación, se muestra la dispersión vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en los siguientes municipios:

MUNICIPIO
Palma
Can Pastilla y Coll d´en Rabassa
Sant Jordi
Son Gual
Algaida
Santa Eugènia
Pòrtol
Llucmajor y Porreres

5.1. Palma


Palma
Palma
24R
24L
06L
06R


PALMA
Palma = 23
Total = 3501
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

5.2. Coll d'en Rabassa y Can Pastilla





5.3. Sant Jordi





La dispersión obtenida en el área de Coll d'en Rabassa, Can Pastilla y Sant Jordi debe interpretarse teniendo en cuenta que, debido a la precisión del radar a baja altura las trayectorias pueden presentar datos espurios en su representación.

5.4. Son Gual


Son Gual
24R
24L
06L
06R
PMI
SANT JORDI
S'ARANJASSA
SON FERRIOL
CAN PASTILLA
SOMETIMES


SON GUAL
Total = 3441
Son Gual = 7
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

5.5. Algaida


Algaida
24R
24L
06L
06R


ALGAIDA
Total = 3321
Algaida = 9
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Altura [ft]
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

5.6. Santa Eugènia





5.7. Pòrtol


Portol
24R
24L
06L
06R


PÒRTOL
Pòrtol = 3
Total = 3506
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

5.8. Llucmajor y Porreres





Anejo A

Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Índices acústicos

L_{Aeq} Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado.

L_{Aeq} Total Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.

L_{Aeq} Avión Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.

Índices conforme RD 1367/2007

$L_{Aeq,d}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

$L_{Aeq,e}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

$L_{Aeq,n}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h.

Realizado por:	*Revisado por:*
	
Carmen Gómez Jorge Responsable de Aeropuerto – Laboratorio EVS-M	María Jesús Ballesteros Garrido Director Técnico – Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Dirección: C/Teide, 5 - 3ª Planta, 28703 - San Sebastián de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Dirección: C/Peonías, 12, 28042 – Madrid

La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica S.A.U

San Sebastián de los Reyes, 7 de marzo de 2022.

envirosuite