

Aena



*Aeropuerto
de Barcelona*



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de Protecció Civil

NOTA DE PRENSA

La actuación analiza los tiempos de respuesta y la coordinación de los colectivos implicados

El Aeropuerto de Barcelona realiza un simulacro de evacuación de la T1

- El ejercicio ha simulado un incendio en la vía de servicio de accesos de mercancías, provocado por la colisión de dos vehículos

08-mayo-09.- El Aeropuerto de Barcelona ha realizado esta mañana, junto con la Dirección General de Protección Civil, un simulacro de evacuación de la T1 con el objetivo de comprobar la operatividad del Plan de Autoprotección de la nueva terminal y dar a conocer a los medios externos las nuevas infraestructuras: el edificio terminal de pasajeros, los accesos y el centro de gestión aeroportuaria. Con esta iniciativa se pretende evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en estos casos, así como su eficacia y el grado de conocimiento e integración de todos los colectivos implicados en una emergencia de estas características.

Con este ejercicio, el Aeropuerto de Barcelona cumple con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) relacionada con la planificación de emergencias en los aeropuertos, según la cual se debe realizar periódicamente simulacros parciales en las instalaciones aeroportuarias.

El ejercicio ha simulado un incendio de materiales peligrosos provocado por la colisión de dos vehículos en la vía de servicio de accesos de mercancías. El incendio se genera en el interior del túnel del vial logístico, cercano a los centros de distribución de energía eléctrica del edificio, y provoca una intensa humareda tóxica proveniente del combustible de los vehículos y de las mercancías peligrosas que transportaba uno de los camiones. El riesgo que comporta la proximidad del incendio a los centros de transformación, de



Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Tel. 93 297 11 28 Fax 93 297 11 02

residuos y almacenes de carga, y su ubicación en el interior de un túnel, conduce a decretar la emergencia general y a ordenar la evacuación parcial del edificio. El simulacro, además, comporta el rescate de dos heridos graves y dos heridos leves en la Planta -1, donde se ha generado la emergencia.

En la maniobra han participado Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Bomberos de la Generalitat, Bomberos de AENA, SEM, personal de Aena y 400 figurantes. En total, cerca de 550 personas han formado parte del simulacro. El ejercicio no ha afectado a la operativa de las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona.
