

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
<u>Ácidos haloacéticos</u>	Parámetro Subcontratado (HPLC-MS/MS)			
Ácido Bromoacético		<3	-	µg/l
Ácido Cloroacético		<3	-	µg/l
Ácido Dibromoacético		<3	-	µg/l
Ácido Dicloroacético		<3	-	µg/l
Ácido Tricloroacético		<3	-	µg/l
Suma de ácidos haloacéticos		<15	-	µg/l
Acrilamida	LA-1203.e102 (LC-MS/MS)	<0,030	0,10	µg/l
<u>Alquilfenoles*</u>	LA-1203.e58 (GC-MS/MS)			
4-Nonilfenol ramificado *		<45	[;]	ng/l
Aluminio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 10	200	µg/l
Amonio	LA-1203.e50-C (Espectrofotometría; mg NH4/l)	< 0,0500	0,5	mg NH4/l
Antimonio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 0,5	10	µg/l
Arsénico	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 0,5	10	µg/l
Azitromicina	HPLC-MS (Parámetro Subcontratado)	<10	100	ng/l
Bacterias aerobias a 22°C; Profundidad en placa	UNE-EN-ISO6222:1999 (Extracto de levadura, 22±2 °C/ 68±4 horas)	< 1	100	ufc/ml
Bisfenol A	LA-1203.e58 (GC-MS/MS)	< 0,02	[; 2,5]	µg/l
Boro	LA-1203.e55 (ICP-MS)	0,16	1,5	mg/l
Bromatos	Crom. Iónica (Parámetro Subcontratado)	< 2,5	10	µg/l
<u>BTEX's:</u>	LA-1203.e57 (GC-MS)			
Benceno		<0,30	[;]	µg/l

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente), observaciones o resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
<u>C. orgánicos volátiles (COV's)</u>	LA-1203.e57 (GC-MS)			
1,2-Dicloroetano		<0,50	[;]	µg/l
Cloruro de Vinilo		<0,15	[;]	µg/l
Tetracloroetano		<1,0	[;]	µg/l
Tricloroetano		<1,0	[;]	µg/l
Tricloroetano + Tetracloroetano		<2,0	[;]	µg/l
Cadmio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 0,5	5	µg/l
Carbonatos	LA-1203.e19 (Volumetría)	< 30	-	mg CO3/l
Cianuro total	LA-1203.e50-D (Espectrofotometría)	< 0,010	50	mg/l
Cloratos	(Parámetro Subcontratado)	0,15	0,25	mg/l
Cloritos	(Parámetro Subcontratado)	<0,005	0,25	mg/l
Cloro combinado*	Datos analíticos aportados por el cliente #	0	2	mg/l
Cloro residual libre (in situ)*	Datos analíticos aportados por el cliente #	0,52	[0,2 ; 1]	mg Cl2/l
Cloro residual total (in situ)*	Datos analíticos aportados por el cliente #	0,52	-	mg Cl2/l
Cloruros	LA-1203.e50-C (Espectrofotometría)	93	250	mg/l
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	Método alternativo TSC-MUP Ministerio de Sanidad	0	-	ufc/100 ml
Cobre	LA-1203.e55 (ICP-MS) mg/L	<0,0010	2	mg/l
Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2 (Parámetro subcontratado)	0	0	ufp/100 ml
Coliformes totales	UNE--EN-ISO 9308-1:2014	0	0	ufc/100 ml

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente),
observaciones o resultados marcados con (*) no
están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
Color	LA-1203.e28 (Comparación visual)	<5,0(pH=8.09)	15	mg Pt-Co/l
Conductividad a 20 °C	LA-1203.e02 (Electrometría CAT 20°C)	622	2500	microS/cm
COT	LA-1203.e35 (Combustión IR)	< 2	5	mg C/l
Cromo	LA-1203.e55 (ICP-MS)	0,52	50	µg/l
<u>Disruptores endocrinos*</u>	LA-1203.e58 (GC-MS/MS)			
Diclofenaco*		<10	[;]	ng/l
Beta-Estradiol*		<2	[;]	ng/l
Dureza Total	LA-1203.e55 (ICP-MS-Cálculo)	189	500	mg CaCO3/l
Enterococos	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	0	0	ufc/100 ml
Epliclorhidrina	GC MS (Subcontratado)	<0,07	0,1	µg/l
Escherichia coli	UNE-EN-ISO 9308-1:2014	0	0	ufc/100 ml
Fluoruro	LA-1203.e48 (Electrodo selectivo)	< 0,1	1,5	mg/l
HAP:	LA-1203.e54 (GC-MS/MS) (16 HAP)			µg/l

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente), observaciones o resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
Antraceno		<0,0030	[;]	µg/l
Fluoranteno		<0,0030	[;]	µg/l
Pireno		<0,0030	[;]	µg/l
Criseno		<0,0030	[;]	µg/l
Benzo(a)pireno		<0,0030	[;]	µg/l
Indeno (1,2,3-cd)pireno		<0,0030	[;]	µg/l
Benzo(a)antraceno		<0,0030	[;]	µg/l
Benzo(g,h,i)perileno		<0,0030	[;]	µg/l
Dibenzo(a,h) antraceno		<0,0030	[;]	µg/l
Benzo (k) Fluoranteno		<0,0030	[;]	µg/l
Benzo (b) Fluoranteno		<0,0030	[;]	µg/l
Hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA)*		0	[;]	µg/l
Hierro	LA-1203.e55 (ICP-MS)	13	200	µg/l
Índice de Langelier	LA-1203.e70 (Cálculo)	0,58	[-0,500 ; 0,500]	S/U
Legionella spp	UNE-EN ISO 11731:2017 (Subcontratado)	No detectado	No Detectado	ufc/l
Manganeso	LA-1203.e55 (ICP-MS)	1,2	50	µg/l
Mercurio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 0,075	1	µg/l
Níquel	LA-1203.e55 (ICP-MS)	1,5	20	µg/l
Nitratos	LA-1203.e50-C (Espectrofotometría; Cálculo mg NO3/l)	4,4	50	mg NO3/l
Nitritos	LA-1203.e50-C (Espectrofotometría; mg NO2/l)	< 0,020	0,5	mg NO2/l
Olor*	SM 2150 B	1	3	NUO

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente),
observaciones o resultados marcados con (*) no
están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
Oxidabilidad	LA-1203.e25 (Volumetría)	< 1	5	mg O2/l
<u>Pesticidas Organoclorados (POC)</u>	LA-1203.e54 (GC-MS/MS)			

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente), observaciones o resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
Alacloro*		<0,010	[;]	µg/l
Aldrin		<0,00025	[;]	µg/l
DDT total		<0,0010	[;]	µg/l
Endosulfan sulfato		<0,00025	[;]	µg/l
Alfa-Clordano		<0,00025	[;]	µg/l
Alfa-HCH		<0,00025	[;]	µg/l
Hexaclorobenceno		<0,0025	[;]	µg/l
Metoxicloro		<0,00025	[;]	µg/l
Beta-HCH		<0,0015	[;]	µg/l
Bifenox*		<0,0012	[;]	µg/l
Delta-HCH		<0,0015	[;]	µg/l
Diclorvos		<0,0020	[;]	µg/l
Dicofol		<0,0020	[;]	µg/l
Dieldrin		<0,00025	[;]	µg/l
Endosulfan-I		<0,00025	[;]	µg/l
Endosulfan-II		<0,0015	[;]	µg/l
Endrin		<0,0015	[;]	µg/l
Endrin cetona		<0,00025	[;]	µg/l
Gamma-Clordano		<0,00025	[;]	µg/l
Gamma-HCH (Lindano)		<0,00025	[;]	µg/l
Heptaclor		<0,00025	[;]	µg/l
Heptaclor epoxido		<0,00025	[;]	µg/l
Hexaclorociclohexano (suma de isómeros)		<0,0035	[;]	µg/l

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente), observaciones o resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
Isodrin		<0,00010	[;]	µg/l
p,p'-DDD + o,p'-DDT		<0,00050	[;]	µg/l
p,p'-DDE		<0,00025	[;]	µg/l
p,p'-DDT		<0,00025	[;]	µg/l
Pentaclorobenceno*		<0,00015	[;]	µg/l
Procimidona		<0,0020	[;]	µg/l
Quinoxifen*		<0,0020	[;]	µg/l

PFAS Parámetro Subcontratado (HPLC-MS/MS)

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente),
observaciones o resultados marcados con (*) no
están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
PFBS		< 0,002	-	µg/l
PFBA		< 0,010	-	µg/l
PFDA		< 0,002	-	µg/l
PFDODA		< 0,002	-	µg/l
PFHpA		< 0,010	-	µg/l
PFDODS		< 0,002	-	µg/l
PFHpS		< 0,002	-	µg/l
PFHxA		< 0,005	-	µg/l
PFHxS		< 0,002	-	µg/l
PFNA		< 0,002	-	µg/l
PFNS		< 0,002	-	µg/l
PFOS		< 0,002	-	µg/l
PFDS		< 0,002	-	µg/l
PFOA		< 0,002	-	µg/l
PFPeA		< 0,010	-	µg/l
PFTTrDA		< 0,002	-	µg/l
PFUnDA		< 0,010	-	µg/l
PFPeS		< 0,002	-	µg/l
PFUnDS		< 0,002	-	µg/l
PFTTrDS		< 0,002	-	µg/l
Suma PFOA PFOS PFNA PFHxS		< 0,008	-	µg/l
Suma total PFAS		< 0,075	-	µg/l
pH	LA-1203.e01 (Potenciometría)	8,1(19.1°C)	[6,5 ; 9,5]	u. pH

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente),
observaciones o resultados marcados con (*) no
están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYOS

DATOS DE LA MUESTRA:

Tipo Muestra Cliente #: Agua consumo (Depósito)
Descripción muestra: 6x50ml pl, 1x125ml pl, 1x250ml pl, 2x500ml tiosulfato, 1
Fecha Recepción: 28/02/2024
Muestreada por: Cliente *
Referencia del Cliente #: AE 3696-COMPLETA- CEN - Salida depósito
agua potable
Fecha Inicio-Finalización: 28/02/2024 - 28/03/2024
Fecha Toma Muestra#: 28/02/2024

Normativa: R.D. 3/2023 (Aguas Consumo)

Cód. Muestra: 24003537

SOLICITANTE:

Nombre: D. Genaro Guerra Poncelas
Entidad: AENA - AEROPUERTO JOSEP TARADELLAS -
EL PRAT
Dirección: Terminal 1- Dique Norte - Planta 2 - Oficina 711
CP/Población: 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA

Cód. Cliente: C003349

C.I.F./N.I.F.:
ESU88464607

Parámetro	Método	Resultado	Normativa (VR)	Unidades
pH*	Datos analíticos aportados por el cliente #	8	[6,5 ; 9,5]	u. pH
Plomo	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 0,5	5	µg/l
Sabor*	SM 2160 B	1	3	NUS
Selenio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	< 1	20	µg/l
Sodio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	59	200	mg/l
Sulfatos	LA-1203.e50-C (Espectrofotometría)	63	250	mg/l
Temperatura*	LA-1203.e15 (Medición directa Sonda Pt-100)	19,1	-	° C
Temperatura*	Datos analíticos aportados por el cliente #	17	-	° C
Total plaguicidas*	LA-1203.e54 (GC-MS/MS)	0	-	µg/l
<u>Trihalometanos</u>	LA-1203.e57 (GC-MS)			
Cloroformo		<2,0	[;]	µg/l
Bromodichlorometano		1,6	[;]	µg/l
Dibromoclorometano		7,1	[;]	µg/l
Bromoformo		24	[;]	µg/l
Turbidez	Turbidimetría (Parámetro subcontratado)	0,72	4	NTU
Uranio	LA-1203.e55 (ICP-MS)	0,6	30	µg/l

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente),
observaciones o resultados marcados con (*) no
están amparados por la acreditación de ENAC

Eurofins Cavendish S.L.U.

Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B "Edificio de Cristal 2" Pol. Juncaril.

C.P. 18210 PELIGROS (Granada)

C.I.F.: B-10.842.144

Telf. 958 490 045 FAX 958 490 046

www.eurofins.es



Cavendish

Identificación: INE-LBA-24003537

Fecha: 29/03/2024

Página: 10 de 10

INFORME DE ENSAYOS

OBSERVACIONES:

Determinación de Turbidez y Bromatos cubierta por la acreditación ENAC nº 251/LE510 (Laboratorio Oliver Rodés).

Determinación de Recuento de Legionella spp, colifagos somáticos, Azitromicina, Ácidos haloacéticos, PFAS, Cloritos, Cloratos y Epiclorhidrina cubiertos por la acreditación ENAC nº 103/LE268.

Recepción laboratorio: 29/02/24 08:00 h

Inicio de Ensayo en Laboratorio: 29/02/24

Volumen Máximo Análisis: 1 L

Límite de detección Legionella: 25 ufc/L

Metodología: Matriz B, Procedimientos 8, 9 y 10 del anexo J, Medio A (BCYE) y Medio C (GVPC).

Envase: Plástico estéril de 1L con tiosulfato

Datos facilitados por el cliente#:

Muestra tomada en el aeropuerto de Barcelona

Fecha toma de muestra: 28/02/24

Hora inicio: 07:40h

Hora Fin: 08:00h

Entidad habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya con el número 043-EC-AIG-R y 043-LA-AI.

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a la muestra sometida a ensayo. La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la aprobación expresa y por escrito de Eurofins Cavendish S.L.U. Las incertidumbres se expresan como incertidumbres expandidas con un factor de cobertura $k=2$ que representa un intervalo de confianza del 95%. Eurofins Cavendish S.L.U. no es responsable de la información aportada por el cliente. Recuentos entre 1 o 2 debe interpretarse como presencia en el volumen investigado y entre 3-9 deben interpretarse como recuento estimado en volumen investigado (UNE-EN-ISO 8199). Para toma de muestra no acreditada: Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. Responsable: EUROFINS Cavendish, S.L.U. || Finalidades: Gestión de los informes de la entidad || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B, Pol. Juncaril 18210 Peligros - Granada || Mas Info: Política de privacidad - Eurofins Environment (eurofins-environment.es)# datos facilitados por el cliente y no amparados por la acreditación

En Granada a 29/03/2024



Los ensayos (y su muestreo correspondiente), observaciones o resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

Director Técnico

Fdo.: Raúl Bermúdez Peinado