

INFORME MENSUAL DE RUIDO

Aeropuerto de
Fuerteventura

FEBRERO 2026

Código ref. EVS_502-22_FUE_02A_02_2026_Vs1

Expediente: DPM 502/22



Los datos marcados con *
no están amparados por la
acreditación de ENAC



Índice

1.	Introducción.....	3
2.	Informe ejecutivo.....	4
3.	Resumen de configuración y usos de pista*	5
4.	Análisis de las emisiones acústicas.....	7
5.	Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*	18
	Anejo A - Abreviaturas y definiciones	26

1. Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Configuraciones y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Fuerteventura” (SIRFUE).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Fuerteventura” (SIRFUE).
- Las opiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditación de ENAC, salvo en aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.

2. Informe ejecutivo


Operatividad	Durante el mes de febrero de 2026, el 96,3% de las aeronaves operaron en configuración Norte, frente a un 3,7% que lo hicieron en configuración Sur.
Mediciones acústicas	<p>En el mes bajo estudio, se observa una reducción del nivel L_{Aeq}, Avión durante el periodo diurno en los TMR2 y TMR3, atribuida a un menor número de operaciones de aterrizaje en configuración Sur. Por el contrario, en el TMR4 se registra un incremento del nivel L_{Aeq}, Avión durante el periodo nocturno, asociado a un mayor número de operaciones de aterrizaje en configuración Norte.</p> <p>En cuanto al L_{Aeq}, Total, se observan incrementos asociados al aumento de la actividad comunitaria —incluyendo festejos de carnaval— y a la presencia de fuertes rachas de viento en el entorno de los terminales. Este aumento se registra durante los periodos diurno y vespertino en el TMR1, durante los periodos vespertino y nocturno en el TMR2, y durante los periodos diurno, vespertino y nocturno en el TMR3. En el TMR4, el incremento del L_{Aeq}, Total se observa durante el periodo nocturno, asociado tanto a la actividad comunitaria y a las rachas de viento como al aumento del L_{Aeq}, Avión en dicho periodo.</p>
Incidencias	No se han registrado incidencias durante el mes de febrero.

3. Resumen de configuración y usos de pista*

Dado que el L_{Aeq} Avión registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de pista, resulta conveniente realizar un análisis de la distribución de los movimientos de aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto de Fuerteventura. El ruido tenido en cuenta para el cálculo del L_{Aeq} Avión es sólo aquél debido a operaciones comerciales, excluyendo del mismo el ruido asociado a operaciones militares. Dichas operaciones tampoco se contabilizan en el resumen de configuración y usos de pista ni en el análisis de dispersión de trayectorias.

El horario del Aeropuerto de Fuerteventura es de 07:00h a 23:00h durante todo el año, ampliable 60 minutos con permiso previo, tal y como se recoge en el documento de Información de Publicación Aeronáutica (AIP) del aeropuerto.

Esquema de las pistas del Aeropuerto de Fuerteventura:




A continuación, se muestra el número de operaciones por tipo de operación y cabecera de pista. Se hace distinción, a su vez, entre los periodos día, tarde y noche:

FEBRERO 2026		Configuración Norte	Configuración Sur
		01	19
Aterrizajes	Día	1776	42
	Tarde	242	1
	Noche	4	0
Despegues	Día	1682	95
	Tarde	278	14
	Noche	2	1
Movimientos totales día		3595	
Movimientos totales tarde		535	
Movimientos totales noche		7	

Fuente de datos: ANOMS 9.10.2

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:




Fuente de datos: ANOMS 9.10.2

Respecto a su evaluación en los últimos 13 meses, se puede destacar lo siguiente:

- El número de operaciones durante el mes de febrero de 2026 se ha reducido respecto a enero 2026.
- El porcentaje de operaciones en configuración Sur se ha reducido respecto a enero 2026.
- Respecto a la evolución mensual, se distingue que la configuración Norte ha predominado en cuanto a número de movimientos aeroportuarios, desde febrero de 2025.

4. Análisis de las emisiones acústicas

El SIRFUE cuenta con un total de 4 TMR públicos ubicados en el entorno próximo al aeropuerto. En este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.



MUNICIPIO	TMR	LOCALIZACIÓN
Puerto del Rosario	1	Centro Polivalente El Charco
	2	Cabildo Insular
	3	Palacio de Congresos
Antigua	4	Centro Cultural Caleta de Fuste

Consideraciones de los ensayos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO 20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC (acreditación nº 1311/LE2466) para la realización de ensayos de acuerdo a esta norma.
- La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada para cada uno de los TMR y se encuentra a disposición del cliente para su consulta.
- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicación.
- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc. Esto puede suponer que el número de operaciones registrado por el sistema de monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadísticas de Aena.
- Los valores mensuales de L_{Aeq} Total y L_{Aeq} Avión se dan como índices de ruido continuo equivalente para los periodos día, tarde y noche, tal y cómo se definen en Real Decreto 1367/2007.
- El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.
- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes (L_{Aeq}) para cada periodo de integración (acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche.
- Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de L_{Aeq} Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR	LOCALIZACIÓN	SUCESOS CORRELACIONADOS
1	Centro Polivalente El Charco	1360
2	Cabildo Insular	975
3	Palacio de Congresos	708
4	Centro Cultural Caleta de Fuste	1978

TMR 1: Centro Polivalente El Charco



Febrero 2025 – Febrero 2026

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los datos marcados con ¹ han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La disponibilidad ha sido inferior al 70% en el periodo tarde de abril 2025 debido a la verificación periódica del terminal y contaminación por ruido de fondo.

Se observa un aumento en el nivel LAeq, Total durante los periodo diurno y vespertino debido tanto a la actividad comunitaria, incluyendo festejos de carnaval, como a fuertes rachas de viento en las cercanías del terminal.

TMR 2: Cabildo Insular



Febrero 2025 – Febrero 2026

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.


Los datos marcados con ¹ han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La disponibilidad ha sido inferior al 70% en marzo de 2025 debido a la verificación periódica del terminal.

Se observa una reducción en el nivel LAeq, Avión durante el periodo diurno debido al menor número de operaciones de aterrizaje en configuración Sur.

Se observa un aumento en el nivel LAeq, Total durante los periodos vespertino y nocturno debido a una mayor actividad comunitaria, incluyendo festejos de carnaval, así como rachas de viento en las cercanías del terminal en dichos periodos.

TMR 3: Palacio de Congresos

El TMR 3 se ubica en la azotea del Palacio de Congresos. Se encuentra a 3,5 km aproximadamente de la cabecera 19 del aeropuerto. Se ve afectado principalmente por operaciones de aterrizaje por la cabecera 19 (configuración Sur) y de despegue desde la cabecera 01 (configuración Norte).



TMR 3: Palacio de Congresos



Febrero 2025 – Febrero 2026

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.


Los datos marcados con ¹ han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La disponibilidad ha sido inferior al 70% en marzo de 2025 debido a la verificación periódica del terminal.

Se observa una reducción en el nivel LAeq, Avión durante el periodo diurno, atribuido a un menor número de operaciones de aterrizaje en configuración Sur en dichos periodos.

Se observa un aumento en el nivel LAeq, Total durante los periodos diurno, vespertino y nocturno debido a una mayor actividad comunitaria, incluyendo festejos por carnaval, así como fuertes rachas de viento en las cercanías del terminal.




TMR 4: Centro Cultural Caleta de Fuste

El TMR 4 está instalado en el Centro Cultural Caleta de Fuste, a 5 km aproximadamente de la cabecera 01 del aeropuerto. Resulta afectado principalmente por operaciones de despegue desde la cabecera 01 (configuración Sur) y aterrizajes por la cabecera 19 (configuración Norte).



Respecto al ruido de fondo en la zona, se producen aumentos puntuales debido a la actividad de tráfico de vehículos pesados y a las actividades comunitarias en las cercanías del TMR.

TMR 4: Centro Cultural Caleta de Fuste



Febrero 2025 – Febrero 2026

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los datos marcados con ¹ han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La disponibilidad ha sido inferior al 70% en periodo tarde en abril de 2025 debido a la verificación periódica del terminal y contaminación por ruido de fondo.

Se observa un aumento en el nivel LAeq, Aviación durante el periodo nocturno, atribuido a un mayor número de operaciones de aterrizaje en configuración Norte en dicho periodo.

Se observa un aumento en el nivel LAeq, Total durante el periodo nocturno, atribuido tanto a fuertes rachas de viento y mayor actividad comunitaria en las cercanías del terminal como el incremento del nivel LAeq, Aviación.


5. Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*

Para facilitar el análisis de la dispersión vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas definidas, se representan gráficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el mes de referencia.

La información que se obtiene en estos gráficos es:

- La dispersión vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de las aeronaves (ft).
- La dispersión horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos líneas negras de puntos verticales.
- En la parte superior se expresan los valores:
 - Total: número total de operaciones que han atravesado la puerta.
 - Municipio: número de operaciones que han atravesado el municipio.
- En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado como una línea negra vertical.

En el siguiente gráfico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:





* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

A continuación, se muestra la dispersión vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en los siguientes municipios:



MUNICIPIO
Puerto del Rosario - Norte
Puerto del Rosario – Sur
Urbanización Playa Blanca
Costa de Antigua
Caleta de Fuste
Urbanización Fuerteventura Club

5.1. Puerto del Rosario - Norte





Las operaciones de baja altitud se corresponden a operaciones de emergencia.

5.2. Puerto del Rosario - Sur





Las operaciones de baja altitud se corresponden a operaciones de emergencia.



5.3. Urbanización Playa Blanca





5.4. Costa de Antigua



5.5. Caleta de Fuste



5.6. Urbanización Fuerteventura Club



Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR	Terminal de Monitorado de Ruido.
Día	Período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).
Tarde	Período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).
Noche	Período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h.

Índices acústicos

L_{Aeq}	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado.
L_{Aeq} Total	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.
L_{Aeq} Avión	Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.

Índices conforme RD 1367/2007

$L_{Aeq,d}$	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período día.
$L_{Aeq,e}$	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período tarde.
$L_{Aeq,n}$	Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período noche.

Validado por:



Alejandro Casas Palomino

Responsable de Aeropuerto – Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Dirección: C/Teide, 5 - 3ª Planta, 28703 - San Sebastián de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Dirección: C/Peonías, 12, 28042 – Madrid

La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica S.A.U

San Sebastián de los Reyes, 10 de marzo de 2026.

